РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ
ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ БЕОГРАД
Број: 300-404-01-00081/2014 - I 1007/5
Датум: 10. 06. 2014. године
Београд, улица 27. марта број 28 – 32

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка услуга стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, по партијама.

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА број 15/14

Јун 2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 300-404-01-00081/2014- I 1007/2 од 05.06.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 300-404-01-00081/2014 - I 1007/3 од 05.06.2014. године, за ЈН број 15/14, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, у отвореном поступку, по партијама.

ЈН број 15/14

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	***Назив поглавља***	***Страна***
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл.	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	5
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	6
VI	Образац понуде	17
VII	Модел уговора	31
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	45
IX	Образац трошкова припреме понуде	47
X	Образац изјаве о независној понуди	49
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН	51
XII	Предмер радова	53

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд.

Адреса: Београд, улица 27. марта бр. 28-32

Интернет страница: www.poreskauprava.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, по партијама, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12) у даљем тексту Закон, и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 15/14 су услуге стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Лице за контакт

Драган Смиљанић, контакт телефон број 011/26 30 588, број факса 011/2636 358, e-mail: dragan.smiljanic@purs.gov.rs

6. Подношење понуде

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, без обзира на начин на који је послата, до **11.07.2014. године до 12:00 часова** на адресу наручиоца - Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд, у Београду, улица 27. марта 28-32.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Напомена: у*колико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.*

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Понуда се подноси лично или путем поште, на поменуту адресу наручиоца с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:

„Понуда за јавну набавку услуга стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, редни број ЈН 15/14, Партија број ..... - НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца понуде, са наведеним називом понуђача и адресом.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

7. Време и место отварања понуда

Јавно отварање понуда одржаће се након истека рока од 30 дана, од дана објављивања позива за достављање понуда на Порталу јавних набавки. Уколико рок истиче на дан који је нерадни, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12,00 часова. Јавно отварање понуда одржаће се дана **11.07.2014. године у 13:00 часова** на адреси: Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд, у Београду, улица 27. марта 28-32, сала у сутерену.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца, предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 05/14 су услуге стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац. Назив и ознака из општег речника набавки: услуге грађевинског надзора -71520000.

Јавна набавка се обликује у две партије и то:

Партија 1 - услуге стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево. Назив и ознака из општег речника набавки: услуге грађевинског надзора -71520000;

Партија 2: услуге стручног надзора над радовима у вези генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац. Назив и ознака из општег речника набавки: услуге грађевинског надзора -71520000.

III ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА И СЛ.

Предмет јавне набавке бр. 05/14 су услуге стручног надзора у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац.

Радови над чијим извођењем се врши стручни надзор су ближе описани у предмеру радова који чини саставни део конкурсне документације и биће саставни део Уговора о јавној набавци. **Понуђачи не попуњавају предмер већ им исти служи за увид у обим радова над којима ће се вршити стручни надзор.**

Услуга стручног надзора над извођењем радова, који су предмет јавне набавке, се мора вршити у складу са Закону о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11) и Правилнику о начину и поступку вршења стручног надзора над радовима („Сл. Гласник РС“ број 7/10).

Партија 1 - услуге стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево, у улицу Вука Караџића 2.

Партија 2: услуге стручног надзора над радовима у вези генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун – улица Главна 30, Вождовац – улица Устаничка 130 и Савски венац – улица Зелени венац 16.

Обилазак објеката није обавезан али ће понуђачима бити омогућено да непосредно изврше увид и обиђу наведене локације, радним даном, у времену од 12-14 сати. Пре обиласка објеката сваки понуђач ће писмено (поштом, факсом или мејлом) обавестити наручиоца о лицима која ће изаћи на објекат.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре*;*

3)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде*;*

4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији*;*

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **и додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) пословни капацитет – да је понуђач у периоду 2011, 2012, 2013 и 2014. година, извршио и фактурисао услуге надзора над радовима (укупно за наведени период), у износу од најмање 1,000.000,00 (један милион) дин. без ПДВ-а, **по партији.**

2) кадровски капацитет - да понуђач има у радном односу, на неодређено време, најмање по једно стручно лице са одговарајућом лиценцом .

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

4) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) пословни капацитет – прилог број 1 и 2 односно прилог број 1А и 2А;

2) кадровски капацитет:

а) прилог број 3 односно прилог број 3А;

б) лиценце ИКС-а са потврдом (потврда доказује да је лиценца важећа):

за Партију 1

- лиценца број **300 или 301 или 310 или 311, једна од наведених (било која)** за (d.i.a. и d.i.g);
- лиценца број **330** (за d.i.m.);
- лиценца број **350** (за d.i.e.);
- лиценца број **353** (за d.i.e.);
- лиценца број **381.**

за Партију 2

- лиценца број **310 или 311** (за d.i.g);
- лиценца број **333** (за d.i.m.);
- лиценца број **350** (за d.i.e.);
- лиценца број **353** (за d.i.e.);

в) фотокопија М обрасца, који пружа доказ о пријави/одјави из фонда ПИО;

г) фотокопија уговора о раду.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тачка од 1) до 4), Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, зато што не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени јавно доступни.Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд , у Београду, улица 27. марта бр. 28-32, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку услуга стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, редни број ЈН 15/14, Партија број ..... - НЕ ОТВАРАТИ“.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до 11.07. 2014. до 12:00 часова**.

Напомена:

Водити рачуна о роковима за подношење понуда (чл. 95. Закона). Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (*нпр. уколико је позив за подношење понуда објављен дана 01.07.2013. године, рок за подношење понуда почиње да тече првог наредног дана – 02.07.2013. године).*

Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (*нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник*).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Подаци о обавезној садржини понуде:

Понуђач доставља понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при отварању може утврдити да ли је затворена онако како је предата.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи морају да попуне на упражњеним местима, читко ручно, писаћом машином или на рачунару. Обрасце мора да потпише власник или законски

заступник понуђача који је уписан у регистар Агенције за привредне регистре, и морају бити оверени печатом понуђача.

Није дозвољено преправљање текста у датим обрасцима у конкурсној документацији – прецртавање постојећих навода и уписивање других навода.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у којем ће се, између осталих података из члана 81. Закона, определити један понуђач из групе понуђача који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

Понуда мора да садржи:

1) Образац понуде;
2) Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона. Уз тражене доказе доставити и прилоге број 1, 2 и 3 односно 1А, 2А и 3А;
3) Модел уговора;
4) Образац структуре цене;
5) Образац изјаве о независној понуди;
6) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона;
7) Споразум – ако се подноси заједничка понуда.

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива и конкурсне документације.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд , у Београду, улица 27. марта бр. 28-32, са назнаком:

„**Измена понуде** за јавну набавку услуга стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, редни број ЈН 15/14, Партија број ..... - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„**Допуна понуде** за јавну набавку услуга стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, редни број ЈН 15/14, Партија број ..... - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„**Опозив понуде** за јавну набавку услуга стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене прозора у филијали Ваљево, адаптације дворишног објекта

филијале Нови Београд 1 и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, редни број ЈН 15/14, Партија број ..... - НЕ ОТВАРАТИ“, или

„**Измена и допуна понуде** за јавну набавку услуга стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, редни број ЈН 15/14, Партија број ..... - НЕ ОТВАРАТИ“ или

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем односно понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Рок и начин плаћања: рок плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна Извршиоца, а након достављених привремених или окончане ситуације Извођача радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун извршиоца.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок важења понуде се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Наручилац ће понуду која је неблаговремена, неодговарајућа, која прелази износ процењене вредности јавне набавке одбити као неприхватљиву, као и понуду која има битне недостатке.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена услуге мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач (Извршилац) дужан је да достави Наручиоцу:

1. Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла – услуга стручног надзора над извођењем радова, и то 5 (пет) дана пре увођења у посао извођача радова. Меница мора бити уредно оверена и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту се доставља и менично овлашћење, у висини од 10 % од вредности уговора за стручни надзор над радовима, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 30 дана дуже од рока за завршетак радова, уз обавезу продужетка у зависности од рока за продужење радова.

После примопредаје изведених радова меница за добро извршење посла – услуга стручног надзора над извођењем радова, се гаси.

Наручилац може активирати меницу у случајевима неиспуњења било које уговорене обавезе од стране Извршиоца.

2. Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла - услуга стручног надзора над отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове, и то одмах, после потписивања Записника о извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова (без примедби). Меница мора бити уредно оверена и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту се доставља и менично овлашћење, у висини од 5 % од уговорене вредности услуга стручног надзора над радовима, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 3 (три) дана дуже од уговореног гарантног рока на изведене радове, уз обавезу продужетка у зависности од продужења гарантног рока.

Менице морају бити регистроване у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из регистра НБС). Извршилац је у обавези да приликом достављања менице и меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извршиоца.

У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично овлашћење.

Менице обавезно морају бити регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, бр. 56/2011). Уз менице се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о упису менице у регистар.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач у својој понуди може да одређене податке означи као поверљиве. Подаци које понуђач означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступку јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка.

Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. Неће

се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуе који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „поверљиво“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, понуђач ће то учинити тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд, у Београду, улица 27. марта 28-32, електронске поште на e-mail: dragan.smiljanic@purs.gov.rs или факсом на број 011/2636 358) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд, у Београду, улица 27. марта 28-32, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуга стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, редни број ЈН 15/14, Партија број ..... - НЕ ОТВАРАТИ“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац ће сходно одредби члана 82. став 1. Закона, одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1. Поступио супротно забрани из члана 23. и 25. Закона,
2. Учинио повреду конкуренције,
3. Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио дазакључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4. Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. Закона којим потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период одпретходне три године. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. Закона, став 3. тачка1, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који се спроводи овај поступак.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“.**

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда која је прва поднета према редоследу подношења понуда.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail dragan.smiljanic@purs.gov.rs, факсом на број *011/2636-358* или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања

понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона (рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке о додели уговора).

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. поменутог закона.

Чланови комисије:
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

КООРДИНАТОР

С.Ђ.
Г. Р.

.....
Споменка Симонић

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

Понуда број _____ од _____ за јавну набавку стручног надзора над радовимау вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево, а у оквиру јавне набавке под редним бројем 15/14.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

<u>Напомена:</u>
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

<u>Напомена:</u>
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Партија 1: Предмет јавне набавке су услуге стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево, а у оквиру јавне набавке под редним бројем 15/14.

5.1. Вредност (цена) услуга из предмета јавне набавке, за Партију 1, износи

..... дин. без ПДВ-а, односно ..... дин. са ПДВ-ом.

5.2. Рок и начин плаћања: рок плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна Извршиоца, а након достављених привремених или окончане ситуације Извођача радова. Плаћање се врши уплатом на рачун извршиоца.

5.3. Рок важења понуде је **.....** дана од дана отварања понуда.
(попуњава понуђач)
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Датум		Понуђач
	м.п.	
.....		**.....**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће споразумом определити једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

Понуда број _____ од _____ за јавну набавку стручног надзора над радовима у вези генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, а у оквиру јавне набавке под редним бројем 15/14.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

<u>Напомена:</u>
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

<u>Напомена:</u>
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Партија 2: Предмет јавне набавке су услуге стручног надзора над радовима у вези генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, а у оквиру јавне набавке под редним бројем 15/14.

5.1. Вредност (цена) услуга из предмета јавне набавке, за Партију 2, износи

..... дин. без ПДВ-а, односно ..... дин. са ПДВ-ом.

5.2. Рок и начин плаћања: рок плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна Извршиоца, а након достављених привремених или окончане ситуације Извођача радова. Плаћање се врши уплатом на рачун извршиоца.

5.3. Рок важења понуде је **.....** дана од дана отварања понуда.
(попуњава понуђач)
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Датум | Понуђач

м.п.

..... | **.....**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће споразумом определити једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог бр. 1

НЕОПХОДАН ОБИМ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА ЗА ПАРТИЈУ 1

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Навести наручиоце којима је понуђач у периоду 2011, 2012, 2013 и 2014. година, извршио услуге стручног надзора над радовима тј. укупно фактурисао, најмање у износу од 1,000.000,00 динара, без ПДВ-а (укупно за наведени период).

Докази за ову листу се подносе у облику потврда за референце (прилог бр. 2) које морају да потврде референтни наручиоци.

Ред. број	Датум, Година	Референтни наручилац	Укупно фактурисано, без ПДВ-а, динара
		Укупно за наведени период:	

Место: _____
Датум: _____

м.п. Понуђач

_____

Прилог бр. 2

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

Назив референтног Наручиоца	
Седиште	
Улица и број	
Телефон	
Матични број	
ПИБ	

ПОТВРДА

којом се потврђује да је

..... из ..... ул. .....
(назив извршиоца услуга) (седиште извршиоца услуга)

у периоду 2011, 2012, 2013 и 2014. година, извршио услуге стручног надзора над радовима, у износу од:

..... динара, без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев .....
(назив понуђача) ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, по партијама, редни број ЈН 15/14, **за партију 1**, и у друге сврхе се не може користити.

Место:_____
Датум:_____

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

м.п. Наручилац

.....

Прилог „Потврда за референце“ понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно.

Прилог бр. 3

ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА ПАРТИЈУ 1

Навести стручна лица која имају тражене лиценце.

Ред. број	Име и презиме лица	Стручна спрема и број лиценце
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Место:.....
Датум:..... м.п. Понуђач

.....

Прилог бр. 1А

НЕОПХОДАН ОБИМ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА ЗА ПАРТИЈУ 2

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Навести наручиоце којима је понуђач у периоду 2011, 2012, 2013 и 2014. година, извршио услуге стручног надзора над радовима тј. укупно фактурисао, најмање у износу од 1,000.000,00 динара, без ПДВ-а (укупно за наведени период).

Докази за ову листу се подносе у облику потврда за референце (прилог бр. 2А) које морају да потврде референтни наручиоци.

Ред. број	Датум, Година	Референтни наручилац	Укупно фактурисано, без ПДВ-а, динара
		Укупно за наведени период:	

Место: _____
Датум: _____

м.п. Понуђач

_____

Прилог бр. 2А

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив референтног Наручиоца	
Седиште	
Улица и број	
Телефон	
Матични број	
ПИБ	

ПОТВРДА

којом се потврђује да је

..... из ..... ул. .....
(назив извршиоца услуга) (седиште извршиоца услуга)

у периоду 2011, 2012, 2013 и 2014. година, извршио услуге стручног надзора над радовима, у износу од:

..... динара, без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев .....
(назив понуђача) ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга стручног надзора у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, по партијама, редни број ЈН 15/14, **за партију 2**, и у друге сврхе се не може користити.

Место:_____
Датум:_____

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

м.п. Наручилац

.....

Прилог „Потврда за референце“ понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно.

Прилог бр. 3А

ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА ПАРТИЈУ 2

Навести стручна лица која имају тражене лиценце.

Ред. број	Име и презиме лица	Стручна спрема и број лиценце
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Место:.....
Датум:..... м.п. Понуђач

.....

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и својеручним потписом чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

VII М О Д Е Л У Г О В О Р А

о додели јавне набавке за пружање услуга стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, по партијама

ЗА ПАРТИЈУ 1

Закључен између:

Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељења за материјалне ресурсе Београд, са седиштем у Београду, улица 27. марта број 28 – 32, ПИБ: 100020943, матични број: 17862146, број рачуна: 840-857621-93, телефон: 011/2630-588, телефакс: 011/2636-358, кога заступа, по решењу в.д. директора Пореске управе о преносу овлашћења бр.000-119-00-8/2013-4 од 06.09.2013. године, координатор РО за материјалне ресурсе Београд, Споменка Симонић (у даљем тексту: Наручилац),

и

.....
са седиштем у ....., улица .....,
ПИБ:..... Матични број: .....
Број рачуна: ..... Назив банке:.....,
Телефон:.....Телефакс:
кога заступа.....
(у даљем тексту: Извршилац),

Основ уговора:
ЈН Број:.....
Број и датум одлуке о додели уговора:.....
Понуда изабраног понуђача бр. ..... од.....

Члан 1.

Извршилац стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево, у улици Вука Караџића 2, је сагласан и преузима обавезу да све своје обавезе, проистекле закључењем овог Уговора закључно са примопредајом радова и коначним обрачуном, извршава према Наручиоцу.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је вршење стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево, у улици Вука Караџића 2, у свему према прихваћеној понуди Извршиоца број ..... од .....2014. године, која чини саставни део овог уговора.

Радови над чијим извођењем се врши стручни надзор су ближе описани у предмеру радова који чини саставни део конкурсне документације и биће саставни део Уговора о јавној набавци.

Члан 3.

Уговарачи су сагласни да је Извршилац, до дана потписивања овог Уговора, упознат са свим условима под којима ће се вршити предметна услуга, као што су локација објекта, приступ објекту, пројектни задатак, и да је те услове прихватио такве какви јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.

Члан 4.

Извршилац се обавезује да ће стручни надзор вршити стручна лица са одговарајућим лиценцама Инжењерске коморе Србије. Услуга стручног надзора над извођењем радова, који су предмет јавне набавке, се мора вршити у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11) и Правилником о начину и поступку вршења стручног надзора над радовима („Сл. Гласник РС“ број 7/10).

Цена

Члан 5.

Укупна уговорена цена услуга, стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево, у улици Вука Караџића 2, износи:

..... динара, без ПДВ-а и

словима.....

односно ..... динара, са ПДВ-ом и словима .....

Цена је фиксна све време трајања уговора уколико Извршилац буде уведен у вршење услуге стручног надзора у року до 12 (дванаест) месеци од дана потписивања овог Уговора.

Наручилац задржава право корекције уговореног обима услуга, ако дође до смањења расположивих финансијских средстава.

Рок и начин плаћања

Члан 6.

Рок плаћања завршених услуга је 30 дана од дана пријема рачуна Извршиоца, а након достављених привремених или окончане ситуације Извођача радова.

Рок за извршење услуга

Члан 7.

Услуга стручног надзора се врши од почетка радова до завршетка истих и примопредаје изведених радова и обухвата све фазе радова. Извршилац је дужан да, за све време трајања гарантног рока за изведене радове, о свом трошку, а на позив Наручиоца врши услугу стручног надзора.

Извршилац се обавезује да ће као надзорни орган извршити преглед и оверу неспорног дела привремене ситуације у року од 3 (три) дана од дана пријема ситуације, а окончане ситуације од 10 (десет) дана од дана пријема комплетне документације за коначан обрачун (окончана ситуација, грађевинска књига, грађевински дневник и атестна документација).

Извршилац је дужан да са Извођачем радова потпише документ о примопредаји привремене ситуације, односно документације за коначан обрачун, који ће доставити Наручиоцу заједно са ситуацијом, односно документацијом за коначан обрачун, а рок за преглед и оверу ситуације рачунаће се од дана потписивања овог документа.

Уколико Извођач радова не достави документацију у обиму и на начин који је одређен Уговором о извођењу радова, Извршилац – Надзорни орган је дужан да, без одлагања, о томе обавести Наручиоца.

Примопредаја извршених услуга

Члан 8.

Овлашћени представник Наручиоца прима извршене услуге Извршиоца као надзорног органа и записнички констатује да ли су услуге, које су предмет ове јавне набавке, извршене у складу са понудом, конкурсном документацијом, техничким и другим прописима, правилима струке и овим Уговором.

Обавезе Извршиоца

Члан 9.

Извршилац се обавезује да при вршењу услуга стручног надзора:

- започне са пружањем услуга стручног надзора, са даном увођења извођача радова у посао, и достави решење о именовању лица за вршење стручног надзора над радовима у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи;

- контролише да ли се извођење радова врши према главном пројекту;
- редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли се при извођењу свих радова примењују услови и мере утврђени законом и другим прописима, стандардима и техничким нормативима;
- контролише квалитет примењених материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме који се уграђују у објекат односно који се постављају и проверава да су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује њихов квалитет;
- контролише усклађеност свих врста радова са главним пројектом и благовремено предузима мере у случају одступања од главног пројекта;
- проверава примену услова и мера за заштиту животне средине и заштиту суседних објеката, инсталација, уређаја, постројења и опреме;
- путем грађевинског дневника усмерава извођење радова у складу са техничком документацијом, понудом и потписаним уговором;
- своје налазе и захтеве у вези са стручним надзором над радовима, из члана 1 овог Уговора, редовно уписује у грађевински дневник, а по потреби о њима обавештава извођача радова у писменој форми и на други начин, у ком случају је дужан да Наручиоцу обезбеди писмени доказ о томе;
- прати и сагледава потребу за евентуалним вишковима и накнадним радовима, образлаже их, благовремено доставља извештај о њима Наручиоцу, уписује их у грађевински дневник и тражи сагласност од Наручиоца, а о њиховом ће извођењу Наручилац накнадно одлучити узимајући у обзир расположива буџетска средства, уз поштовање Закон о јавним набавкама;
- разматра детаљан динамички план извођења радова пре почетка радова и одобрава га;
- уради детаљну фото-документацију, пре почетка радова, и достави је Наручиоцу уз прву привремену ситуацију у електронској форми и одштампано у колору, у 4 примерка;
- подноси Наручиоцу извештај о стању радова, на сваких 15 дана, као и списак предузетих мера на поштовању квалитета и динамике радова над којима се врши стручни надзор;
- уз сваку привремену, и окончану ситуацију прилаже уз рачун и извештај о извођењу радова који ће садржати податке из којих се недвосмислено може сагледати физичка реализација у протеклом периоду (уколико је потребно и са фотодокументацијом у колору, у 4 примерка);
- упозорава Наручиоца по питању поштовања рока завршетка радова у складу са Уговором;
- врши контролу припреме објеката, радова и техничке документације за технички преглед и учествује у раду комисије за технички преглед, као и у раду комисије за примопредају радова;
- на позив Наручиоца врши услуге стручног надзора у гарантном року, и то о свом трошку;
- поштује све одредбе Закона о планирању и изградњи и Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току извођења радова;

Извршилац се обавезује да поступа у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Извршилац не поступи у складу са обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извршиоца у посао и изврши наплату менице за добро извршење посла.

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на терет Извршиоца.

Члан 10.

Извршилац није овлашћен:
-да мења уговорену цену, рокове или друге одредбе Уговора о извођењу радова између Наручиоца и извођача радова;
-да са извођачем радова уговара друге радове, напр. накнадне или непредвиђене радове;
-да са извођачем радова уређује друге имовинско-правне односе;
-да извођача радова ослободи било које уговорене обавезе из Уговора о извођењу радова закљученог између извођача радова и Наручиоца.

Члан 11.

Изузетно од одредаба члана 10. овог Уговора, Извршилац је у вршењу надзора овлашћен да изврши или одобри мање измене у пројектној документацији, по којој се изводе радови, ако су те измене потребне или корисне за боље и брже извођење радова.

Члан 12.

Извршилац може, у случају када утврди да су угрожени интереси Наручиоца, да предузме хитне мере за заштиту тих интереса у име наручиоца и на његов трошак.

У случају из претходног става Извршилац је дужан да без одлагања обавести Наручиоца о предузетим мерама из претходног става и да му положи рачун.

Обавезе Наручиоца

Члан 13.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу достави сву потребну документацију за вршење услуга стручног надзора, ради благовремене припреме и почетка радова на објектима.

Наручилац се обавезује да ће сва плаћања Извршиоцу вршити на начин ближе одређен чланом 6. овог Уговора.

Квалитет услуге

Члан 14.

Извршилац се обавезује да уговорене услуге врши ангажујући лица која поседују одговарајуће лиценце ИКС-а, и у свему према Закону о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11) и Правилнику о начину и поступку вршења стручног надзора над радовима („Сл. Гласник РС“ број 7/10).

Извршилац се обавезује да ће примедбе добијене од стране Наручиоца или других надлежних органа, отклонити у року од 5 (пет) дана.

Средство обезбеђења

Члан 15.

Извршилац је дужан да Наручиоцу достави:
- бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла – услуга стручног надзора над извођењем радова и
- бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла - услуга стручног надзора над отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове.

Наручилац је сагласан да ће Извршилац, 5 (пет) дана пре увођења у посао извођача радова, доставити Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла – услуга стручног надзора над извођењем радова. Меница мора бити уредно оверена и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту се доставља и менично овлашћење, у висини од 10 % од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 30 дана дуже од рока за завршетак радова, уз обавезу продужетка у зависности од рока за продужење радова. После примопредаје изведених радова меница за добро извршење посла – услуга стручног надзора над извођењем радова, се гаси. Наручилац може активирати меницу у случајевима неиспуњења било које уговорене обавезе од стране Извршиоца.

Наручилац је сагласан да ће Извршилац, одмах, после потписивања Записника о извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова (без примедби) доставити Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла - услуга стручног надзора над отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове. Уколико Извршилац, у наведеном року, не обезбеди и преда Наручиоцу меницу за услугу стручног надзора над отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове у висини од 5% од уговорене вредности услуга стручног надзора над радовима, биће му при коначном обрачуну задржано 5% од уговорене вредности услуга стручног надзора. Меница мора бити уредно оверена и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту се доставља и менично овлашћење, у висини од 5 % од уговорене вредности услуга стручног надзора над радовима, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 3 (три) дана дуже од уговореног гарантног рока на изведене радове, уз обавезу продужетка у зависности од продужења гарантног рока. Наручилац ову меницу може да наплати уколико Извршилац не отпочне са пружањем услуге стручног надзора у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца или уколико се Извршилац не одазове на хитан позив Наручиоца у случају квара на уграђеним системима и опреми у року од 24 (двдесет четири) сата од тренутка упућења позива. У том случају Наручилац може ангажовати другог надзорног органа и услугу стручног надзора платити по тржишним ценама, уз понашање доброг привредника.

Члан 16.

Менице морају бити регистроване у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из регистра НБС). Извршилац је у обавези да приликом достављања менице и меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извршиоца.

У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично овлашћење.

Менице обавезно морају бити регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, бр. 56/2011). Уз менице се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о упису менице у регистар.

Завршне одредбе

Члан 17.

За све што овим Уговором није посебно утврђено важиће одредбе Закона о облигационим односима, Закон о планирању и изградњи, Посебних грађевинских узанси, Правилника о начину израде и садржини техничке документације и Правилника о начину и поступку вршења стручно надзора над радовима.

Члан 18.

Уговорну документацију чине следећа документа:
- Уговор;
- Конкурсна документација;
- Техничка документација;
- Понуда Извршиоца;
- Менице.

Члан 19.

Сва спорна питања у тумачењу у примени овог Уговора, решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна или путем изабране арбитражне комисије састављене од представника уговорних страна и заједнички изабраног председника.

Уколико се неспоразум не може отклонити на овај начин, настали спор ће се решити пред надлежним судом у Београду.

Члан 20.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

за ИЗВРШИОЦА
Директор

.....

за НАРУЧИОЦА
КООРДИНАТОР,

.....
Споменка Симонић

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и својеручним потписом чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

VII М О Д Е Л У Г О В О Р А

о додели јавне набавке за пружање услуга стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево и генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, по партијама

ЗА ПАРТИЈУ 2

Закључен између:

Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељења за материјалне ресурсе Београд, са седиштем у Београду, улица 27. марта број 28 – 32, ПИБ: 100020943, матични број: 17862146, број рачуна: 840-857621-93, телефон: 011/2630-588, телефакс: 011/2636-358, кога заступа, по решењу в.д. директора Пореске управе о преносу овлашћења бр.000-119-00-8/2013-4 од 06.09.2013. године, координатор РО за материјалне ресурсе Београд, Споменка Симонић (у даљем тексту: Наручилац),

и

.....
са седиштем у ....., улица .....,
ПИБ:..... Матични број: .....
Број рачуна: ..... Назив банке:.....,
Телефон:.....Телефакс:
кога заступа.....
(у даљем тексту: Извршилац),

Основ уговора:
ЈН Број:.....
Број и датум одлуке о додели уговора:.....
Понуда изабраног понуђача бр. ..... од.....

Члан 1.

Извршилац стручног надзора над радовима у вези генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац је сагласан и преузима обавезу да све своје обавезе, проистекле закључењем овог Уговора закључно са примопредајом радова и коначним обрачуном, извршава према Наручиоцу.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је вршење стручног надзора над радовима у вези генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац у свему према прихваћеној понуди Извршиоца број ..... од .....2014. године, која чини саставни део овог уговора.

Радови над чијим извођењем се врши стручни надзор су ближе описани у предмеру радова који чини саставни део конкурсне документације и биће саставни део Уговора о јавној набавци.

Услуга стручног надзора над извођењем радова, који су предмет јавне набавке, се мора вршити у складу са Закону о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11) и Правилнику о начину и поступку вршења стручног надзора над радовима („Сл. Гласник РС“ број 7/10).

Члан 3.

Уговарачи су сагласни да је Извршилац, до дана потписивања овог Уговора, упознат са свим условима под којима ће се вршити предметна услуга, као што су локација објекта, приступ објекту, пројектни задатак, и да је те услове прихватио такве какви јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.

Члан 4.

Извршилац се обавезује да ће стручни надзор вршити стручна лица са одговарајућим лиценцама Инжењерске коморе Србије. Услуга стручног надзора над извођењем радова, који су предмет јавне набавке, се мора вршити у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11) и Правилником о начину и поступку вршења стручног надзора над радовима („Сл. Гласник РС“ број 7/10).

Цена

Члан 5.

Укупна уговорена цена услуга, стручног надзора над радовима у вези генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, износи:

.....динара, без ПДВ-а и словима.....

односно ..... динара, са ПДВ-ом и словима .....

Цена је фиксна све време трајања уговора уколико Извршилац буде уведен у вршење услуге стручног надзора у року до 12 (дванаест) месеци од дана потписивања овог Уговора.

Наручилац задржава право корекције уговореног обима услуга, ако дође до смањења расположивих финансијских средстава.

Рок и начин плаћања

Члан 6.

Рок плаћања завршених услуга је 30 дана од дана пријема рачуна Извршиоца, а након достављених привремених или окончане ситуације Извођача радова.

Рок за извршење услуга

Члан 7.

Услуга стручног надзора се врши од почетка радова до завршетка истих и примопредаје изведених радова и обухвата све фазе радова. Извршилац је дужан да, за све време трајања гарантног рока за изведене радове, о свом трошку, а на позив Наручиоца врши услугу стручног надзора.

Извршилац се обавезује да ће као надзорни орган извршити преглед и оверу неспорног дела привремене ситуације у року од 3 (три) дана од дана пријема ситуације, а окончане ситуације од 10 (десет) дана од дана пријема комплетне документације за коначан обрачун (окончана ситуација, грађевинска књига, грађевински дневник и атестна документација).

Извршилац је дужан да са Извођачем радова потпише документ о примопредаји привремене ситуације, односно документације за коначан обрачун, који ће доставити Наручиоцу заједно са ситуацијом, односно документацијом за коначан обрачун, а рок за преглед и оверу ситуације рачунаће се од дана потписивања овог документа.

Уколико Извођач радова не достави документацију у обиму и на начин који је одређен Уговором о извођењу радова, Извршилац – Надзорни орган је дужан да, без одлагања, о томе обавести Наручиоца.

Примопредаја извршених услуга

Члан 8.

Овлашћени представник Наручиоца прима извршене услуге Извршиоца као надзорног органа и записнички констатује да ли су услуге, које су предмет ове јавне набавке, извршене у складу са понудом, конкурсном документацијом, техничким и другим прописима, правилима струке и овим Уговором.

Обавезе Извршиоца

Члан 9.

Извршилац се обавезује да при вршењу услуга стручног надзора:
- започне са пружањем услуга стручног надзора, са даном увођења извођача радова у посао, и достави решење о именовању лица за вршење стручног надзора над радовима у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи;
- контролише да ли се извођење радова врши према главном пројекту;
- редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли се при извођењу свих радова примењују услови и мере утврђени законом и другим прописима, стандардима и техничким нормативима;
- контролише квалитет примењених материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме који се уграђују у објекат односно који се постављају и проверава да су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује њихов квалитет;
- контролише усклађеност свих врста радова са главним пројектом и благовремено предузима мере у случају одступања од главног пројекта;
- проверава примену услова и мера за заштиту животне средине и заштиту суседних објеката, инсталација, уређаја, постројења и опреме;
- путем грађевинског дневника усмерава извођење радова у складу са техничком документацијом, понудом и потписаним уговором;
- своје налазе и захтеве у вези са стручним надзором над радовима, из члана 1 овог Уговора, редовно уписује у грађевински дневник, а по потреби о њима обавештава извођача радова у писменој форми и на други начин, у ком случају је дужан да Наручиоцу обезбеди писмени доказ о томе;
- прати и сагледава потребу за евентуалним вишковима и накнадним радовима, образлаже их, благовремено доставља извештај о њима Наручиоцу, уписује их у грађевински дневник и тражи сагласност од Наручиоца, а о њиховом ће извођењу Наручилац накнадно одлучити узимајући у обзир расположива буџетска средства, уз поштовање Закон о јавним набавкама;
- разматра детаљан динамички план извођења радова пре почетка радова и одобрава га;
- уради детаљну фото-документацију, пре почетка радова, и достави је Наручиоцу уз прву привремену ситуацију у електронској форми и одштампано у колору, у 4 примерка;
- подноси Наручиоцу извештај о стању радова, на сваких 15 дана, као и списак предузетих мера на поштовању квалитета и динамике радова над којима се врши стручни надзор;
- уз сваку привремену, и окончану ситуацију прилаже уз рачун и извештај о извођењу радова који ће садржати податке из којих се недвосмислено може сагледати физичка реализација у протеклом периоду (уколико је потребно и са фотодокументацијом у колору, у 4 примерка);
- упозорава Наручиоца по питању поштовања рока завршетка радова у складу са Уговором;
- врши контролу припреме објеката, радова и техничке документације за технички преглед и учествује у раду комисије за технички преглед, као и у раду комисије за примопредају радова;
- на позив Наручиоца врши услуге стручног надзора у гарантном року, и то о свом трошку;
- поштује све одредбе Закона о планирању и изградњи и Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току извођења радова;

Извршилац се обавезује да поступа у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Извршилац не поступи у складу са

обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извршиоца у посао и изврши наплату менице за добро извршење посла.

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на терет Извршиоца.

Члан 10.

Извршилац није овлашћен:
-да мења уговорену цену, рокове или друге одредбе Уговора о извођењу радова између Наручиоца и извођача радова;
-да са извођачем радова уговара друге радове, напр. накнадне или непредвиђене радове;
-да са извођачем радова уређује друге имовинско-правне односе;
-да извођача радова ослободи било које уговорене обавезе из Уговора о извођењу радова закљученог између извођача радова и Наручиоца.

Члан 11.

Изузетно од одредаба члана 10. овог Уговора, Извршилац је у вршењу надзора овлашћен да изврши или одобри мање измене у пројектној документацији, по којој се изводе радови, ако су те измене потребне или корисне за боље и брже извођење радова.

Члан 12.

Извршилац може, у случају када утврди да су угрожени интереси Наручиоца, да предузме хитне мере за заштиту тих интереса у име наручиоца и на његов трошак.

У случају из претходног става Извршилац је дужан да без одлагања обавести Наручиоца о предузетим мерама из претходног става и да му положи рачун.

Обавезе Наручиоца

Члан 13.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу достави сву потребну документацију за вршење услуга стручног надзора, ради благовремене припреме и почетка радова на објектима.

Наручилац се обавезује да ће сва плаћања Извршиоцу вршити на начин ближе одређен чланом 6. овог Уговора.

Квалитет услуге

Члан 14.

Извршилац се обавезује да уговорене услуге врши ангажујући лица која поседују одговарајуће лиценце ИКС-а, и у свему према Закону о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11) и Правилнику о начину и поступку вршења стручног надзора над радовима („Сл. Гласник РС“ број 7/10).

Извршилац се обавезује да ће примедбе добијене од стране Наручиоца или других надлежних органа, отклонити у року од 5 (пет) дана.

Средство обезбеђења

Члан 15.

Извршилац је дужан да Наручиоцу достави:
- бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла – услуга стручног надзора над извођењем радова и
- бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла - услуга стручног надзора над отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове.

Наручилац је сагласан да ће Извршилац, 5 (пет) дана пре увођења у посао извођача радова, доставити Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла – услуга стручног надзора над извођењем радова. Меница мора бити уредно оверена и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту се доставља и менично овлашћење, у висини од 10 % од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 30 дана дуже од рока за завршетак радова, уз обавезу продужетка у зависности од рока за продужење радова. После примопредаје изведених радова меница за добро извршење посла – услуга стручног надзора над извођењем радова, се гаси. Наручилац може активирати меницу у случајевима неиспуњења било које уговорене обавезе од стране Извршиоца.

Наручилац је сагласан да ће Извршилац, одмах, после потписивања Записника о извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова (без примедби) доставити Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла - услуга стручног надзора над отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове. Уколико Извршилац, у наведеном року, не обезбеди и преда Наручиоцу меницу за услугу стручног надзора над отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове у висини од 5% од уговорене вредности услуга стручног надзора над радовима, биће му при коначном обрачуну задржано 5% од уговорене вредности услуга стручног надзора. Меница мора бити уредно оверена и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту се доставља и менично овлашћење, у висини од 5 % од уговорене вредности услуга стручног надзора над радовима, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 3 (три) дана дуже од уговореног гарантног рока на изведене радове, уз обавезу продужетка у зависности од продужења гарантног рока. Наручилац ову меницу може да наплати уколико Извршилац не отпочне са пружањем услуге стручног надзора у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца или уколико се Извршилац не одазове на хитан позив Наручиоца у случају квара на уграђеним системима и опреми у року од 24 (двдесет четири) сата од тренутка упућења позива. У том случају Наручилац може ангажовати другог надзорног органа и услугу стручног надзора платити по тржишним ценама, уз понашање доброг привредника.

Члан 16.

Менице морају бити регистроване у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из регистра НБС). Извршилац је у обавези да приликом достављања менице и меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извршиоца.

У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично овлашћење.

Менице обавезно морају бити регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, бр. 56/2011). Уз менице се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о упису менице у регистар.

Завршне одредбе

Члан 17.

За све што овим Уговором није посебно утврђено важиће одредбе Закона о облигационим односима, Закон о планирању и изградњи, Посебних грађевинских узанси, Правилника о начину израде и садржини техничке документације и Правилника о начину и поступку вршења стручно надзора над радовима.

Члан 18.

Уговорну документацију чине следећа документа:
- Уговор;
- Конкурсна документација;
- Техничка документација;
- Понуда Извршиоца;
- Менице.

Члан 19.

Сва спорна питања у тумачењу у примени овог Уговора, решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна или путем изабране арбитражне комисије састављене од представника уговорних страна и заједнички изабраног председника.

Уколико се неспоразум не може отклонити на овај начин, настали спор ће се решити пред надлежним судом у Београду.

Члан 20.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

за ИЗВРШИОЦА
Директор

.....

за НАРУЧИОЦА
КООРДИНАТОР,

.....
Споменка Симонић

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ЗА ПАРТИЈУ 1

Ред. број	Опис	Цена без ПДВ	Стопа ПДВ-а	Цена са ПДВ
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 3. уписати колико износи цена без ПДВ-а;
- у колони 4. уписати стопу ПДВ-ом;
-у колони 5. уписати колико износи цена са ПДВ-ом.

Датум: м.п. Понуђач

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 2

Ред. број	Опис	Цена без ПДВ	Стопа ПДВ-а	Цена са ПДВ
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 3. уписати колико износи цена без ПДВ-а;
- у колони 4. уписати стопу ПДВ-ом;
-у колони 5. уписати колико износи цена са ПДВ-ом.

Датум: м.п. Понуђач

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ *[навести назив понуђача]*, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	*ИЗНОС ТРОШКА У РСД*
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

<u>Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.</u>

Датум: м.п. Понуђач

_____ _____

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ *[навести назив понуђача]*, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	*ИЗНОС ТРОШКА У РСД*
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

<u>Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.</u>

Датум: м.п. Понуђач

_____ _____

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИЗА ПАРТИЈУ 1

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево, редни бр. ЈН 15/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: м.п. Понуђач

_____ _____

Напомена: *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

Уколико понуду подноси група понуђача, *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИЗА ПАРТИЈУ 2

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге стручног надзора над радовима у вези генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, редни бр. ЈН 15/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: м.п. Понуђач

_____ _____

Напомена: *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

Уколико понуду подноси група понуђача, *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА ЗА ПАРТИЈУ 1

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..... у поступку јавне набавке услуге стручног надзора над радовима у вези санације фасаде и замене фасадне столарије у филијали Ваљево, редни бр. ЈН 15/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум Понуђач

_____ м.п. _____

Напомена: ***<u>Уколико понуду подноси група понуђача,</u>*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА ЗА ПАРТИЈУ 2

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..... у поступку јавне набавке услуге стручног надзора над радовима у вези генералног ремонта (замене) лифтова у филијалама Земун, Вождовац и Савски венац, редни бр. ЈН 15/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум Понуђач

_____ м.п. _____

Напомена: ***<u>Уколико понуду подноси група понуђача,</u>*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XII ПРЕДМЕР РАДОВА

НАПОМЕНА: Понуђачи не попуњавају предмер већ им исти служи за увид у обим радова над којима ће се вршити стручни надзор

ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 1

Р.Б.	Опис	Ј.М.	Количина	Цена по ЈМ	Свега
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ**				
1.	Пажљива демонтажа дрвених прозора. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. При демонтажи обратити нарочиту пажњу да се не оштете шпалетне од вештачког камена. У цену улазе рад, транспорт. Обрачун по м2. до 2,00 м2/ком 16,00=	ком	16.00		
	од 2,00 до 5,00 м2/ком 24,00=	ком	24.00		
	преко 5,00 м2/ком 11,00=	ком	11.00		
	преко 5,00 м2/ком са дрвеном еслингер ролетном 20,00=	ком	20.00		
2.	Демонтажа опшивке прозорских солбанка. Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. У цену улазе рад, транспорт.				

	Обрачун по м1. 140,74=	м1	140.74		
3.	Делимично обијање продужног малтера са фасадних зидова. Надзорни орган и извођач писменим путем одредиће површине са којих се обија малтер. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт. Обрачун по м2 .				
	7,65=	м2	7.65		
4.	Демонтажа металних решетки са фасадних прозора. Решетке пажљиво демонтирати, очистити и сложити у магацин, за поновну употребу, У цену улазе рад и транспорт. Обрачун по м2. 482,15=	м2	482.15		
5.	Демонтажа спољних јединица клима уређаја са поткровља због извођења радована кровном покривачу. По завршетку радова на заштити кровног покривача спољне јединице вратити на поткровље пазећи да се не оштете заштићене површине. У цену улазе рад и транспорт. Обрачун по комаду. 15,00=	ком	15.00		

	УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				

II	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
1.	Санирање пукотина у зидовима инјектирањем масом на бази епоксидне смоле. Инјектирање извести у свему према техничком опису и упутствима произвођача. У цену улазе материјал, транспорт, радна скела и рад. Обрачун по м1 пукотине.				
	16,50=	м1	16.50		
2.	Малтерисање прозорских шпалетни продужним малтером у два слоја, после замене фасадних прозора, ширине до 30 цм. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт. Обрачун по м2 .				
	181,00=	м2	181.00		
3.	Малтерисање димњака од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка, „јединице“. Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком и пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				

	Обрачун по м2 . 7,65=	м2	7.65		
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ				0.00

III	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
1.	Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације кровних површина покривених бакарним лимом. Постојећи кровни покривач од бакарног лима на великом броју места пропушта воду па се предвиђа премаз течном хидроизолационом нембраном тип Sikalastic-445 или одговарајуће. Sikalastic-445 је једнокомпонентна, изузетно еластична полиуретанска водонепропусна мембрана која очвршћава у контакту са влагом из ваздуха, са садржајем растварача, која служи за заптивање и премазивање. Подлога мора бити чиста, сува и без свих врста загађивача као што су прљавштина, уље, масноће, премази итд. који спречавају пријањање. Подлога мора бити здрава и довољне чврстоће. Уколико нисте сигурни, нанесите материјал прво на пробну површину. Површинска оштећења као што су рупе и шупљине морају се у потпуности открити. Сва прашина, растресите честице и трње морају се у потпуности уклонити са свих површина пре наношења производа, по могућству четком и/или усисивачем. Металне подлоге се морају очистити са Sika Cleaner-2000 и премазати Sikalastic Primer-1 премазом. За израду детаља нанети потребну количину Sikalastic-445 ваљком или четком тако да је довољно влажно за наношење филца. Положити Sika Fleece пазећи да нема мехурића нити набора и нанети следећи слој Sikalastic-445 тако да се достигне захтевана дебљина слоја.				

	Преклопити Sika Fleece најмање 5 цм. На нагибима и холкерима додати 1.5-2% (тежински) Extender T у Sikalastic-445. Радове морају обављати обучени радници у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по м2 598,00=	м2	598.00		
	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				

IV	**ЛИМАРСКИ РАДОВИ**				
1.	Израда и монтажа бакарних олучних цеви, развијене ширине (РШ) до 40 цм, Ø12 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 60%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида мин. 20 мм. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. 24,00=	м1	24.00		
2.	Израда и монтажа олучних цеви од бакарног лима, развијене ширине (РШ) до 50 цм, пресека 12x12 цм, дебљине 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем 60%. Бакарне обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити бакарну украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм.				

	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1.				
	7,00=	м1	7.00		
3.	Израда и монтажа водоскупљача од бакарног лима дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству пројектанта. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				
	5,00=	ком	5.00		
4.	Израда и монтажа штуцне, чауре дужине л= 65 цм, у венцу од бакарног лима дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству пројектанта. Штуцна-чаура мора бити шира од вертикале за најмање 20 мм. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				
	1,00=	ком	1.00		
	УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ				

V	**СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ**				
1.	Скидање и поновно постављање минерал фазер и металних касетираних плоча спуштених плафона за потребе извођења радова. Приликом ових радова извршити замену оштећених плоча до 20 % од површине. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.				
	250,00=	м2	250.00		

	УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ				

VI	СКЕЛАРСКИ РАДОВИ				
1.	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платхорме од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. 1280,00=	м2	#####		
	УКУПНО СКЕЛАРСКИ РАДОВИ				

VII	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1.	Стругање старе боје са оштећених површина и бојење зидова и плафона. Све оштећене површине остругати и опрати од боје. Брусити, предимпрегнирати, по потреби извршити премаз фунгицидима, глетовати мања оштећења дисперзивним китом. Брусити, импрегнирати и бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору инвеститора. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.				

	Обрачун по м2 . 1165,00=	м2	#####		
2.	Бојење старих металних решетки прозора, бојом за метал, са претходним скидањем старе боје. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На решетке нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору инвеститора. По извршеној монтажи поправити боју. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. 482,15=	м2	482.15		
	УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				

VIII	**ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА**				
1.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²K. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²K. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове.				

	Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне стране солбанк општити поцинкованим лимом и по монтажи обојити 2х предходно одмастити прајмером. Са унутрашње стране поставити клупицу од елоксираног алуминијума. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос I дим. 140*140 цм 16=	ком	16.00		
2.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.				

	Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²K. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²K. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне стране солбанк општити поцинкованим лимом и по монтажи обојити 2х предходно одмастити прајмером. Са унутрашње стране поставити клупицу од елоксираног алуминијума. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос II дим. 852*140 цм 1=	ком	1.00		
3.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим				

	термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²K. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²K. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос III дим. 164*166 цм 6=	ком	6.00		

4.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос IV дим. 164*140 цм 2=	ком	2.00		

5.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.				

	Обрачун по комаду. пос V дим. 164*150 цм З=	ком	3.00		
6.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²K. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²K. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне.				

	Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос VI дим. 134*170 цм 1=	ком	1.00		
7.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²K. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²K. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама				

	гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос VII дим. 152*170 цм 1=	ком	1.00		
8.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²K. Максимални коефицијент топлотне				

	проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос VIII дим. 206*173 цм 1=	ком	1.00		
9.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим				

	пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос IX дим. 216*173 цм 4=	ком	4.00		

10.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²K. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²K. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос X дим. 223*173 цм 1=	ком	1.00		

11.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				

	пос XI дим. 110*265 цм 2=	ком	2.00		
12.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора				

	солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XII дим. 243*310 цм 4=	ком	4.00		
13.	Набавка и уградња фасадне фиксне преграде израђене од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољње стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне				

	покривне и заптивне лајсне. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XIII дим. 115*205 цм 1=	ком	1.00		
14.	Набавка и уградња фасадних врата израђених од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење врата термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²K. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²K. Врата уградити, анкерисањем у надпрозорну греду и бочно у зидове.				

	Уградња врата сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XIIIa дим. 115*205 цм 1=	ком	1.00		
15.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона.				

	Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²K. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²K. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XIV дим. 230*306 цм 2=	ком	2.00		

16.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XV дим. 220*260 цм 4=	ком	3.00		

17.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				

	пос XVI дим. 210*260 цм З=	ком	3.00		
18.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Изнад надсветла је пун термо панел до плафона. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора				

	солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XVII дим. 243*315 цм 1=	ком	1.00		
19.	Набавка и уградња вишеделне фасадне преграде са надсветлом, израђене од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Позиција се састоји из два двокрилна и једног једнокрилног дела. Застакљење преграде термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²K. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²K. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом.				

	Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XVIII дим. 530*265 цм 1=	ком	1.00		
20.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²K. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²K. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са				

	шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XIX дим. 110*316 цм 2=	ком	2.00		
21.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Изнад надсветла је пун термо панел до плафона. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона.				

	Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²K. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²K. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XX дим. 210*354 цм 1=	ком	1.00		
22.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од				

	алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Изнад надсветла је пун термо панел до плафона. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XXI дим. 228*354 цм З=	ком	3.00		

23.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Изнад надсветла је пун термо панел до плафона. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XXII дим. 243*354 цм				

	8=	ком	8.00		
	УКУПНО ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА				

IX	**БРАВАРСКИ РАДОВИ**				
1.	Прерада постојеће браварске улазне преграде на главној фасади. Фасадна преграда димензије 540/540 цм подељена у пет делова. Три дела су фиксна и преостала два дела лево и десно крило које се отвара. Цела позиција је од кутијастих профила 60/70 мм Доњи део преграде је пун метални х=65 цм обострано обложен равним обојеним лимом. Горњи део застакљен равним провидним стаклом. Постојећа врата су димензије 100/376 цм и имају механизам за самозатварање. Постојећа десно на цртежу улазна врата прерадити односно смањити висину на 220 цм. Преостали део висине 150 цм урадити као надсветло фиксно. Све то урадити кутијастим профилима 60/70 мм. На врата уградити нов механизам за самозатварање. Врата и надсветло застаклити новим каљеним стаклом д= 6 мм и вратити постојеће месингане лајсне око стакла. Целу позицију и решетке испред обојити два пута са претходно припремљеном површином минизирањем. Радити у свему према приложеним шемама и детаљу произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. дим 540*555 цм 1=	ком	1.00		
2.	Поновна монтажа претходно демнтираних				

	прозорских решетки. При монтажи водити рачуна да се не оштате шпалетне од вештачког камена на прозорима, као и ново постављени прозори и солбанци. По потреби извршити и мање преправке решетки због уклапања лимених солбанака. Ценом је обухваћен монтажни материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. 482,15=	м2	482.15		
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ				

X	**РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ**				
1.	Израда и монтажа тракастих ролетни од импрегнисане тканине у беж боји, по детаљима и упутству произвођача. Ролетне опремити механизмом за повлачење и подешавање нагиба трака. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт. Обрачун по м2. 350,00=	м2	350.00		
	УКУПНО РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ				

XI	**РАЗНИ РАДОВИ**				
1.	Испорука и полагање кабла PP00-Y 5x4 mm2, у зиду под малтер са шлицовањем зида и враћањем у претходно стање. Обрачун по м1. 18,00=	м1	18.00		
2.	Испорука и полагање кабла PP00-Y 3x2,5 mm2, у зиду под малтер са шлицовањем зида				

	и враћањем у претходно стање. Обрачун по м1. 21,00=	м1	21.00		
3.	Испорука и полагање кабла Elektra SelfTec PRO 20 или еквивалентног, у олуцима. Обухваћено развлачење и полагање кабла на специјалним одстојницима за хоризонтале на 50cm. Обрачун по м1. 97,00=	м1	97.00		
4.	Испорука и монтажа разводне табле RT-GK за грејне каблове израђеног од ПВЦ, са следећом опремом: - гребенасти прекидач 20А, ком. 1 - аутоматски осигурач 220V, 10А, ком. 2 - аутоматски осигурач 220V, 16А, ком. 1 - остали ситан неспецифициран материјал, Cu шине, уводнице, проводници... Обрачун по комплету. 1,00=	комп	1.00		
	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РБ	ВРСТА РАДОВА	ВРЕДНОСТ РАДОВА
I	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	
II	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
III	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
IV	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
V	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	

VI	СКЕЛАРСКИ РАДОВИ	
VII	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
VIII	ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА	
IX	БАВАРСКИ РАДОВИ	
X	РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ	
XI	РАЗНИ РАДОВИ	
	УКУПНО	
		ПДВ
	СВЕГА	

саставио
Срђан Бошковић арх. техничар

одговорни пројектант
Соња Стојисављевић д.и.а

ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 2

1.ФИЛИЈАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ВОЖДОВАЦ, Устаничка 130, Београд

Mesto postavljanja:	betonsko vozno okno засебно за сваки лифт
Namena:	putnički lift
Korisna nosivost mase:	**Q = 630 kg**
Broj liftova:	**1 + 1**

Broj stanica / prilaza	7 / 7 sa iste strane
Visina dizanja:	N = 21,92 m
Brzina dizanja:	V = 1,0 m/s, са регулисаним погоном
Dimenzija voznog okna:	1800 h 2100 mm
Dubina jame voznog okna:	1500 mm
Visina iznad poda najviše stanice do plafona voznog okna:	3800 mm
Kabina	1100 h 1400 h 2200 mm
Vrata kabine:	аутоматска двопанелна централна врата
Vrata voznog okna:	аутоматска двопанелна централна врата
Dimenzije vrata:	800 h 2000 mm
Upravljanje:	DUPLEKS, sabirno у оба смера

Položaj pogonskog agregata, gore, u zajedničkoj postojećoj mašinskoj prostoriji.

Пројектовање, испорука и монтажа електричног путничког лифта у постојећем окну.

2. ФИЛИЈАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ВОЖДОВАЦ, Устаничка 130, Београд

Mesto postavljanja:	betonsko vozno okno
Namena	теретни lift са пратиоцем
Korisna nosivost mase:	**Q = 1000 kg**
Broj liftova:	**1**

Broj stanica / prilaza	7 / 7 sa iste strane
Visina dizanja:	N = 21,92 m

Brzina dizanja:	V = 1,0 m/s, са регулисаним погоном
Dimenzija voznog okna:	1800 h 2600 mm
Dubina jame voznog okna:	1500 mm
Visina iznad poda najviše stanice do plafona voznog okna:	3800 mm
Kabina	1100 h 2100 h 2200 mm
Vrata kabine:	automatska двопанелна телескопска врата
Vrata voznog okna:	automatska двопанелна телескопска врата
Dimenzije vrata:	900 h 2000 mm
Upravljanje:	SIMPLEKS, sabirno у оба смера

Položaj pogonskog agregata, gore, u postojećoj mašinskoj prostoriji.

Пројектовање, испорука и монтажа електричног путничког лифта у постојећем окну.

3.ФИЛИЈАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЗЕМУН, Улица Главна 30, Земун

Mesto postavljanja:	постојећа затворена челична конструкција
Namena:	putnički lift
Korisna nosivost mase:	**Q = 300 kg**
Broj liftova:	**1**

Broj stanica / prilaza	5 / 5 sa iste strane
Visina dizanja:	N = 16,74 m
Brzina dizanja:	V = 1,0 m/s, са регулисаним погоном
Dimenzija voznog okna:	960 h 1840 mm
Dubina jame voznog okna:	1400 mm
Visina iznad poda najviše stanice do plafona voznog okna:	2900 mm
Kabina	700 h 1400 h 2200 mm
Vrata kabine:	automatska четворокрилна БУС врата
Vrata voznog okna:	полуаутоматска ручна обртна врата
Dimenzije vrata:	700 h 2000 mm
Upravljanje:	SIMPLEKS, sabirno у оба смера

Položaj pogonskog agregata, gore, u postojećoj mašinskoj prostoriji.

Пројектовање, испорука и монтажа електричног путничког лифта у постојећем окну.

4. ФИЛИЈАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЗЕМУН, Улица Главна 30, Земун

Mesto postavljanja:	постојећа затворена челична конструкција
Namena:	putnički lift
Korisna nosivost mase:	**Q = 450 kg**
Broj liftova:	**1**

Broj stanica / prilaza	5 / 5 sa iste strane
Visina dizanja:	N = 16,25 m
Brzina dizanja:	V = 1,0 m/s, са регулисаним погоном
Dimenzija voznog okna:	1660 h 1465 mm
Dubina jame voznog okna:	1250 mm
Visina iznad poda najviše stanice do plafona voznog okna:	3310 mm
Kabina	1320 h 950 h 2200 mm
Vrata kabine:	automatska двопанелна централна врата
Vrata voznog okna:	automatska двопанелна централна врата
Dimenzije vrata:	700 h 2000 mm
Upravljanje:	SIMPLEKS, sabirno у оба смера

Položaj pogonskog agregata, gore, u postojećoj mašinskoj prostoriji.

Пројектовање, испорука и монтажа електричног путничког лифта у постојећем окну.

5. ФИЛИЈАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ САВСКИ ВЕНАЦ, улица Зелени венац 16, Београд

Mesto postavljanja:	зидано возно окно са бетонским серклажима
Namena:	putnički lift
Korisna nosivost mase:	**Q = 250 kg**
Broj liftova:	**1**

Broj stanica / prilaza	6 / 6 sa iste strane + врата за чишћење јаме са електро-контактом
Visina dizanja:	N = 19,15 m

Brzina dizanja:	V = 1,0 m/s, са регулисаним погоном
Dimenzija voznog okna:	1060 h 1260 mm
Dubina jame voznog okna:	2400+1200 mm
Visina iznad poda najviše stanice do plafona voznog okna:	3820 mm
Kabina	740 h 900 h 2200 mm
Vrata kabine:	automatska четворокрилна БУС врата
Vrata voznog okna:	полуаутоматска ручна обртна врата
Dimenzije vrata:	700 h 2000 mm
Upravljanje:	SIMPLEKS, sabirno у оба смера

Položaj pogonskog agregata, gore, u postojećoj mašinskoj prostoriji.

Пројектовање, испорука и монтажа електричног путничког лифта у постојећем окну.