РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ
ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ БЕОГРАД
Број: 300-404-01-00091/2014 - I 1007- 6
Датум: 20. 08. 2014. године
Београд, улица 27. марта број 28 – 32

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2.

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА број 20/14

Август 2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 300-404-01-00091/2014- I 1007-3 од 30.07.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 300-404-01-00091/2014 - I 1007-4 од 30.07.2014. године, за ЈН број 20/14, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2.

ЈН број 20/14

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	***Назив поглавља***	***Стран***
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Техничке карактеристике , место извршења радова, количине и опис - ПРЕДМЕР	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	41
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	44
VI	Образац понуде	54
VII	Модел уговора	64
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	72
IX	Образац трошкова припреме понуде	74
X	Образац изјаве о независној понуди	75
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН	76

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд.

Адреса: Београд, улица 27. марта бр. 28-32

Интернет страница: www.poreskauprava.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12) у даљем тексту Закон, и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке, број 20/14, су радови на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Лице за контакт

Драган Смиљанић, контакт телефон број 011/2630- 588, број факса 011/3225-396, e-mail: dragan.smiljanic@purs.gov.rs

6. Подношење понуде

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, без обзира на начин на који је послата, **до 22.09.2014. године до 12:00 часова** на адресу наручиоца - Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд, у Београду, улица 27. марта 28-32.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Напомена: у*колико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.*

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Понуда се подноси лично или путем поште, на поменуту адресу наручиоца с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:

„Понуда за јавну набавку радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, редни број ЈН 20/14 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца понуде, са наведеним називом понуђача и адресом.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Обилазак објеката није обавезан већ ће заинтересованим лицима - потенцијалним понуђачима - бити омогућено да непосредно изврше увид и обиђу наведени објекат, радним даном, у времену од 12:00 -15:00 сати. Лица су дужна да непосредно пре обиласка, лично, доставе шефу обезбеђења - на улазу у објекат - писмено овлашћење са именима лица и њиховим матичним бројевима из личне карте. Овлашћење мора бити на меморандуму понуђача, потписано и оверено печатом истог, са назнаком „Овлашћење за обилазак објекта у вези јавне набавке радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, број ЈН 20/14“

Такође, **није обавезно** п**реузимање CD-а** на којем се налази главни пројекат предмета јавне набавке, у електронској форми , а понуђачи који то пак желе, могу исти преузети и то лично на адреси: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд у улици Сремска 6, други спрат соба 12А – Драган Смиљанић или Горан Стојановић, уз писани захтев на меморандуму понуђача, потписан и оверен печатом истог.

7. Време и место отварања понуда

Јавно отварање понуда одржаће се након истека рока од 30 дана, од дана објављивања позива за достављање понуда на Порталу јавних набавки. Уколико рок истиче на дан који је нерадни, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12,00 часова. Јавно отварање понуда одржаће се дана **22.09.2014. године у 13:00 часова** на адреси: Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд, у Београду, улица 27. марта 28-32, сала у сутерену.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца, предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке, редни број 20/14, су радови на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2. Назив и ознака из општег речника набавки: фасадни радови – 45443000 и радови на уградњи столарије – 45420000.

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ , МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, КОЛИЧИНЕ И ОПИС - ПРЕДМЕР

Предмет јавне набавке, редни број 20/14, су радови на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 2.

Сви фасадни прозори на објекту ће се демонтирати и поставиће се алуминијумски у браон боји по избору Инвеститора. Застакљени су термопан стакленим пакетом 4+15+4

мм са спољашњим ниско-емисионим стаклом и испуном од аргона. На приземљу и првом спрату постојећи прозори имају ролетне које се демонтирају заједно са прозором.

Кров објекта и лежећи олуци ће се премазати течном хидроизолационом мембраном типа „Sikalastic-445“ **или одговарајуће**. Сви нови олуци и наставци су од бакарног лима. У лежеће олуке ће се поставити грејачи како би се спречило задржавање снега и формирање леда.

Прецизнији подаци и карактеристике су дати у предмеру радова.

ПРЕДМЕР

Попунити, сваку страну парафирати и оверити печатом, а на крају потписати и оверити печатом

Р.Б.	Опис	Ј.М	Количина	Цена по ЈМ	Свега
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ**				
1.	Пажљива демонтажа дрвених прозора. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. При демонтажи обратити нарочиту пажњу да се не оштете шпалетне од вештачког камена. У цену улазе рад, транспорт. Обрачун по м2. до 2,00 м2/ком 16,00=	ком	16.00		
	од 2,00 до 5,00 м2/ком 24,00=	ком	24.00		
	преко 5,00 м2/ком 11,00=	ком	11.00		
	преко 5,00 м2/ком са дрвеном еслингер ролетном 20,00=	ком	20.00		
2.	Демонтажа опшивке прозорских солбанка. Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор.				

	У цену улазе рад, транспорт. Обрачун по м1. 140,74=	м1	140.74		
3.	Делимично обијање продужног малтера са фасадних зидова. Надзорни орган и извођач писменим путем одредиће површине са којих се обија малтер. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт. Обрачун по м2 . 7,65=	м2	7.65		
4.	Демонтажа металних решетки са фасадних прозора. Решетке пажљиво демонтирати, очистити и сложити у магацин, за поновну употребу, У цену улазе рад и транспорт. Обрачун по м2. 482,15=	м2	482.15		
5.	Демонтажа спољних јединица клима уређаја са поткровља због извођења радована кровном покривачу. По завршетку радова на заштити кровног покривача спољне јединице вратити на поткровље пазећи да се не оштете заштићене површине. У цену улазе рад и транспорт. Обрачун по комаду. 15,00=	ком	15.00		

	УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				

II	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
1.	Санирање пукотина у зидовима инјектирањем масом на бази епоксидне смоле. Инјектирање извести у свему према техничком опису и упутствима произвођача. У цену улазе материјал, транспорт, радна скела и рад. Обрачун по м1 пукотине. 16,50=	м1	16.50		
2.	Малтерисање прозорских шпалетни продужним малтером у два слоја, после замене фасадних прозора, ширине до 30 цм. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт. Обрачун по м2 . 181,00=	м2	181.00		
3.	Малтерисање димњака од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка, „јединице“. Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком и пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт. Обрачун по м2 .				

	7,65=	м2	7.65		
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ				

III	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
1.	Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације кровних површина покривених бакарним лимом. Постојећи кровни покривач од бакарног лима на великом броју места пропушта воду па се предвиђа премаз течном хидроизолационом нембраном тип **Sikalastic-445 или одговарајуће.** Sikalastic-445 је једнокомпонентна, изузетно еластична полиуретанска водонепропусна мембрана која очвршћава у контакту са влагом из ваздуха, са садржајем растварача, која служи за заптивање и премазивање. Подлога мора бити чиста, сува и без свих врста загађивача као што су прљавштина, уље, масноће, премази итд. који спречавају пријањање. Подлога мора бити здрава и довољне чврстоће. Уколико нисте сигурни, нанесите материјал прво на пробну површину. Површинска оштећења као што су рупе и шупљине морају се у потпуности открити. Сва прашина, растресите честице и трње морају се у потпуности уклонити са свих површина пре наношења производа, по могућству четком и/или усисивачем. Металне подлоге се морају очистити са Sika Cleaner-2000 или одговарајућим, и премазати Sikalastic Primer-1 премазом или одговарајућим. За израду детаља нанети потребну количину Sikalastic-445 (или одговарајућим), ваљком или четком тако да је довољно влажно за наношење филца. Положити Sika Fleece или одговарајућим, пазећи да нема мехурића нити набора и нанети следећи слој Sikalastic-445 или одговарајућим, тако да се достигне захтевана дебљина слоја. Преклопити Sika Fleece најмање 5 цм или одговарајућим. На нагибима и холкерима додати 1.5-2% (тежински) Extender T или одговарај, у Sikalastic-445 или одговарај.				

	Радове морају обављати обучени радници у свему према упутствима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по м2 598,00=	м2	598.00		
	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				

IV	**ЛИМАРСКИ РАДОВИ**				
1.	Израда и монтажа бакарних олучних цеви, развијене ширине (РШ) до 40 цм, Ø12 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 60%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида мин. 20 мм. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. 24,00=	м1	24.00		
2.	Израда и монтажа олучних цеви од бакарног лима, развијене ширине (РШ) до 50 цм, пресека 12x12 цм, дебљине 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем 60%. Бакарне обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити бакарну украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м1. 7,00=	м1	7.00		
3.	Израда и монтажа водоскупљача од бакарног лима дебљине 0,60 мм,				

	по детаљима и упутству пројектанта. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. 5,00=	ком	5.00		
4.	Израда и монтажа штуцне, чауре дужине л= 65 цм, у венцу од бакарног лима дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству пројектанта. Штуцна-чаура мора бити шира од вертикале за најмање 20 мм. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				
	1,00=	ком	1.00		
	УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ				

V	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.	Скидање и поновно постављање минерал фазер и металних касетираних плоча спуштених плафона за потребе извођења радова. Приликом ових радова извршити замену оштећених плоча до 20 % од површине. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. 250,00=	м2	250.00		
	УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ				

VI	СКЕЛАРСКИ РАДОВИ				
1.	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платхорме од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ заторима.				

	Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. 1280,00=	м2	1280.00		
	УКУПНО СКЕЛАРСКИ РАДОВИ				

VII	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1.	Стругање старе боје са оштећених површина и бојење зидова и плафона. Све оштећене површине остругати и опрати од боје. Брусити, предимпрегнирати, по потреби извршити премаз фунгицидима, глетовати мања оштећења дисперзивним китом. Брусити, импрегнирати и бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору инвеститора. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт. Обрачун по м2 . 1165,00=	м2	1165.00		
2.	Бојење старих металних решетки прозора, бојом за метал, са претходним скидањем старе боје. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На решетке нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору инвеститора. По извршеној монтажи поправити боју.				

	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. 482,15=	м2	482.15		
	УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				

VIII	ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА				
1.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне стране солбанк општити поцинкованим лимом и по монтажи обојити 2х предходно одмастити прајмером. Са унутрашње стране поставити клупицу од елоксираног алуминијума. Све мере проверити на лицу места.				

	Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос I дим. 140*140 цм 16=	ком	16.00		
2.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне стране солбанк опшити поцинкованим лимом и по монтажи обојити 2х предходно одмастити прајмером. Са унутрашње стране поставити клупицу од елоксираног алуминијума.				

	Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос II дим. 852*140 цм 1=	ком	1.00		
3.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум.				

	Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос III дим. 164*166 цм 6=	ком	6.00		
4.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум.				

	Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос IV дим. 164*140 цм 2=	ком	2.00		
5.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум.				

	Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос V дим. 164*150 цм З=	ком	3.00		
6.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета.				

	Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос VI дим. 134*170 цм 1=	ком	1.00		
7.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним				

	шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос VII дим. 152*170 цм 1=	ком	1.00		
8.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К.				

	Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²K. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос VIII дим. 206*173 цм 1=	ком	1.00		
9.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са				

	спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос IX дим. 216*173 цм 4=	ком	4.00		

10.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос X дим. 223*173 цм 1=	ком	1.00		

11.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XI дим. 110*265 цм 2=	ком	2.00		

12.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XII дим. 243*310 цм				

	4=	ком	4.00		
13.	Набавка и уградња фасадне фиксне преграде израђене од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољње стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XIII дим. 115*205 цм				
	1=	ком	1.00		

14.	Набавка и уградња фасадних врата израђених од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење врата термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Врата уградити, анкерисањем у надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња врата сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.				

	пос XIIIa дим. 115*205 цм 1=	ком	1.00		
15.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум.				

	Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XIV дим. 230*306 цм 2=	ком	2.00		
16.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум.				

	Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XV дим. 220*260 цм 4=	ком	3.00		
17.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора.				

	Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XVI дим. 210*260 цм 3=	ком	3.00		
18.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Изнад надсветла је пун термо панел до плафона. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним				

	шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XVII дим. 243*315 цм 1=	ком	1.00		
19.	Набавка и уградња вишеделне фасадне преграде са надсветлом, израђене од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Позиција се састоји из два двокрилна и једног једнокрилног дела. Застакљење преграде термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4				

	W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XVIII дим. 530*265 цм 1=	ком	1.00		
20.	Набавка и уградња двокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима.				

	Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Прозор уградити, анкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у зидове. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XIX дим. 110*316 цм 2=	ком	2.00		
21.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим				

	термичким мостом. Изнад надсветла је пун термо панел до плафона. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XX дим. 210*354 цм 1=	ком	1.00		

22.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Изнад надсветла је пун термо панел до плафона. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XXI дим. 228*354 цм З=	ком	3.00		

23.	Набавка и уградња трокрилног фасадног прозора са надсветлом, израђеног од алуминијумског побољшаног профила, са прекинутим термичким мостом. Изнад надсветла је пун термо панел до плафона. Застакљење прозора термопан стакленим пакетом 4+15+4 мм са спољашњим нискоемисионим стаклом и испуном од аргона. Заптивање стаклених делова извести трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима. Максимални коефицијент топлотне проводљивости стакла је Ug=1,3 W/м²К. Максимални коефицијент топлотне проводљивости оквира је Uf=1,4 W/м²К. Вертикална укрућења анкеровати за конструктивне елементе, а потом уградити прозореанкерисањем у парапет, надпрозорну греду и бочно у вертикална укрућења. Уградња прозора сувим поступком са шрафљењем рама челичним шрафовима и попуњавањем простора између рама и зида полиуретанском експандирајућом пеном. Са спољне стране спој између зида и рама гитовати силиконом. Крила снабдети потребним оковом високог квалитета. Начин отварања према шеми. Елоксажа алуминијума у браон боји, тон по избору инвеститора. Уз позицију предвидети све неопходне покривне и заптивне лајсне. Са спољне и унутрашње стране прозора солбанк елоксирани алуминијум. Све мере проверити на лицу места. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. пос XXII дим. 243*354 цм 8=	ком	8.00		

	УКУПНО ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА				

IX	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
1.	Прерада постојеће браварске улазне преграде на главној фасади. Фасадна преграда димензије 540/540 цм подељена у пет делова. Три дела су фиксна и преостала два дела лево и десно крило које се отвара. Цела позиција је од кутијастих профила 60/70 мм Доњи део преграде је пун метални х=65 цм обострано обложен равним обојеним лимом. Горњи део застакљен равним провидним стаклом. Постојећа врата су димензије 100/376 цм и имају механизам за самозатварање. Постојећа десно на цртежу улазна врата прерадити односно смањити висину на 220 цм. Преостали део висине 150 цм урадити као надсветло фиксно. Све то урадити кутијастим профилима 60/70 мм. На врата уградити нов механизам за самозатварање. Врата и надсветло застаклити новим каљеним стаклом д= 6 мм и вратити постојеће месингане лајсне око стакла. Целу позицију и решетке испред обојити два пута са претходно припремљеном површином минизирањем. Радити у свему према приложеним шемама и детаљу произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду. дим 540*555 цм 1=	ком	1.00		
2.	Поновна монтажа претходно демнтираних прозорских решетки. При монтажи водити рачуна да се не оштате шпалетне од вештачког камена на прозорима, као и ново постављени прозори и солбанци. По потреби извршити и мање преправке решетки због уклапања лимених солбанака.				

	Ценом је обухваћен монтажни материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. 482,15=	м2	482.15		
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ				

X	РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ				
1.	Израда и монтажа тракастих ролетни од импрегнисане тканине у беж боји, по детаљима и упутству произвођача. Ролетне опремити механизмом за повлачење и подешавање нагиба трака. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт. Обрачун по м2. 350,00=	м2	350.00		
	УКУПНО РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ				

XI	РАЗНИ РАДОВИ				
1.	Испорука и полагање кабла PP00-Y 5x4 mm2, у зиду под малтер са шлицовањем зида и враћањем у претходно стање. Обрачун по м1. 18,00=	м1	18.00		
2.	Испорука и полагање кабла PP00-Y 3x2,5 mm2, у зиду под малтер са шлицовањем зида и враћањем у претходно стање. Обрачун по м1. 21,00=	м1	21.00		
3.	Испорука и полагање кабла Elektra SelfTec PRO 20 или				

	еквивалентног, у олуцима. Обухваћено развлачење и полагање кабла на специјалним одстојницима за хоризонтале на 50cm. Обрачун по м1. 97,00=	м1	97.00		
4.	Испорука и монтажа разводне табле RT-GK за грејне каблове израђеног од ПВЦ, са следећом опремом: - гребенасти прекидач 20А, ком. 1 - аутоматски осигурач 220V, 10А, ком. 2 - аутоматски осигурач 220V, 16А, ком. 1 - остали ситан неспецифициран материјал, Cu шине, уводнице, проводници... Обрачун по комплету. 1,00=	комп	1.00		
	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РБ	ВРСТА РАДОВА	ВРЕДНОСТ РАДОВА
I	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	.....
II	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	.....
III	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	.....
IV	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	.....
V	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	.....
VI	СКЕЛАРСКИ РАДОВИ	.....
VII	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	.....
VIII	ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА	.....
IX	БРАВАРСКИ РАДОВИ	.....

X	РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ	.....
XI	РАЗНИ РАДОВИ	.....
	УКУПНО	
		ПДВ
	СВЕГА	

Датум: ..... 2014.

м.п. Понуђач

Место: ....

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре*;*

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде*;*

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији*;*

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **и додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) **пословни капацитет** – да је понуђач у периоду од 01.01.2011. године до 31.12.2013. године, извршио радове из предмета јавне набавке - <u>укупно за наведени период</u> - у износу од најмање 25,000.000,00 дин. без ПДВ-а;
2) **финансијски капацитет** – да нема евидентираних дана неликвидности за претходних шест месеци од дана издавања потврде НБС;

3) кадровски капацитет - да најкасније до дана подношења понуде, има најмање по једно запослено или ангажовано, по било ком законском основу, стручно лице са одговарајућом лиценцом и најмање 5 запослених или ангажованих, по било ком законском основу, кв/вкв радника и то: 2 зидара, 1 бравара, 1 фасадера и 1 лимара;

4) технички капацитет – да до дана подношења понуде, има/користи возила и алате за извршење предмета јавне набавке;

- да до дана подношења понуде има/користи пословни/магацински простор;

5) опис понуђених материјала односно столарије;

6) стандарди: ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

4) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) пословни капацитет – прилог број 1 и 1А;

2) финансијски капацитет – потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије;

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

3) кадровски капацитет:

а) прилог број 2 и 2А;

б) лиценце ИКС-а са потврдом (потврда доказује да је лиценца важећа) и то:

- лиценца **400 или 401 или 410 или 411**-најмање једна (било која од наведених);

в) М образац, који пружа доказ о пријави/одјави из фонда ПИО, ово важи само за запослена лица (и за стручна лица и за раднике);

г) уговор о раду или уговор о допунском раду или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу, из кога се недвосмислено може утврдити да су лица запослена или ангажована код понуђача (и за стручна лица и за раднике);

4) технички капацитет - прилог број 3;

- саобраћајна дозвола, уговор о закупу или други одговарајући документ којим се доказује право коришћења возила;
- власнички лист, уговор о закупу или други одговарајући документ који пружа доказ да има/користи пословни/магацински простор;

5) атести које даје произвођач, на српском језику, и који морају одговарати захтеваним карактеристикама из конкурсне документације

6) фотокопија важећих сертификата за стандарде: ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа (везано за чл. 75. односно чл. 76. ЗЈН-а). Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тачка од 1) до 4), Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, зато што не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени јавно доступни.Уколико је доказ о

испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, у Београду, улица 27. марта бр. 28-32, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, редни број ЈН 20/14 - НЕ ОТВАРАТИ“.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до 22.09. 2014. до 12:00 часова**.

Напомена:

Водити рачуна о роковима за подношење понуда (чл. 95. Закона). Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (*нпр. уколико је позив за подношење понуда објављен дана 01.07.2013. године, рок за подношење понуда почиње да тече првог наредног дана – 02.07.2013. године).*

Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (*нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник*).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Подаци о обавезној садржини понуде:

Понуђач доставља понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при отварању може утврдити да ли је затворена онако како је предата.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи морају да попуне на упражњеним местима, читко ручно, писаћом машином или на рачунару. Обрасце мора да потпише власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар Агенције за привредне регистре, и морају бити оверени печатом понуђача.

Није дозвољено преправљање текста у датим обрасцима у конкурсној документацији – прецртавање постојећих навода и уписивање других навода.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у којем ће се, између осталих података из члана 81. Закона, определити један понуђач из групе понуђача који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

Понуда мора да садржи:

1) Образац понуде;
2) Образац предмера и предрачуна;
3) Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона. Уз тражене доказе доставити и прилоге број 1 и 1А, 2 и 2А, 3, атесте за понуђене материјале и сертификате тражених стандарда;
4) Модел уговора;
5) Образац структуре цене;
6) Образац изјаве о независној понуди;
7) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона;
8) Споразум – ако се подноси заједничка понуда.

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива и конкурсне документације.

Наручилац ће понуду која је неблаговремена, неодговарајућа, која прелази износ процењене вредности јавне набавке одбити као неприхватљиву, као и понуду која има битне недостатке.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд , у Београду, улица 27. марта бр. 28-32, са назнаком:

„**Измена понуде** за јавну набавку радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, редни број ЈН 20/14 - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„**Допуна понуде** за јавну набавку радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, редни број ЈН 20/14 - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„**Опозив понуде** за јавну набавку радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, редни број ЈН 20/14 - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„**Измена и допуна понуде** за јавну набавку радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, редни број ЈН 20/14 - НЕ ОТВАРАТИ“

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем односно понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.
  - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
  - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
  - понуђачу који ће издати рачун,
  - рачуну на који ће бити извршено плаћање,
  - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Рок и начин плаћања: рок плаћања је 15 дана од дана пријема рачуна Извођача, а након достављених привремених или окончане ситуације Извођача радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун извршиоца.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок важења понуде се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Извођач радова даје гаранцију на изведене радове и уграђене материјале односно столарију. Гаранција важи од дана примопредаје радова што ће се констатовати комисијским записником (без примедби).

Гаранција подразумева обавезу извођача, да у гарантном периоду, на писани позив наручиоца, изврши поправку - замену неисправног дела, набавку резервног дела и отклањање квара о трошку Извођача. Уколико се током гарантног периода појаве недостаци и извођач исте не отклони у складу са уговорном документацијом, наручилац ће отклонити уочене недостатке ангажовањем трећег лица, а тако настале трошкове наплатити из средства финансијског обезбеђења.

У гарантном року Извођач ће отклонити све уочене недостатке у року од 5 дана, од дана пријема писменог обавештења од Наручиоца. За дужи рок потребна је писмена сагласност Наручиоца. Време одзива Извођача је 24 сата од пријема позива.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави бланко сопствену меницу (соло меницу) за озбиљност понуде . Меница мора бити уредно оверена и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту се доставља и менично овлашћење, у висини од 10 % од укупне вредности понуде , без ПДВ-а, у корист наручиоца, и која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање колико и важење понуде.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Изабрани понуђач (Извођач) дужан је да достави Наручиоцу:

1. Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла – и то 5 (пет) дана пре увођења у посао. Меница мора бити уредно оверена и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту се доставља и менично овлашћење, у висини од 10 % од вредности уговора , без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 30 дана дуже од рока за завршетак радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Менице морају бити регистроване у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из регистра НБС). Извођач је у обавези да приликом достављања менице и меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извођача.

Менице обавезно морају бити регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС", бр. 56/2011). Уз менице се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о упису менице у регистар.

2. Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, и то одмах после потписивања записника о извршеној примопредаји радова (без примедби), а најкасније приликом испостављања окончане ситуације, и то у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а.

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.

Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року, у складу са конкурсном документацијом. У том случају ће Наручилац ангажовати треће лице за отклањање грешака (квара) и тако настале трошкове наплатити из банкарске гаранције.

Изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање – ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Инструкција о броју уплатног рачуна за наплату банкарске гаранције: уплатни рачун број: 840-745128843-36 – Остали приходи из буџета Републике, позив на број одобрења по модулу 97-41601.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач у својој понуди може да одређене податке означи као поверљиве. Подаци које понуђач означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступку јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка.

Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуе који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „поверљиво", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, понуђач ће то учинити тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд, у Београду, улица 27. марта 28-32, електронске поште на e-mail: dragan.smiljanic@purs.gov.rs или факсом na број 011/3225-396) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд, у Београду, улица 27. марта 28-32, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, редни број ЈН 20/14 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац ће сходно одредби члана 82. став 1. Закона, одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1. Поступио супротно забрани из члана 23. и 25. Закона,
2. Учинио повреду конкуренције,

3. Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио дазакључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4. Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. Закона којим потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период одпретходне три године. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. Закона, став 3. тачка1, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који се спроводи овај поступак.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„економски најповољније понуде“.**

Редни број	Елемент критеријума	Максимални износ пондера
1.	Укупна цена предмета јавне набавке	90 пондера
2.	Гарантни период за изведене радове и уграђене материјале (опрему)	10 пондера
	УКУПНО	100 пондера

1. Цена - понуђачу који понуди најнижу укупну цену додељује се максималних 90 пондера за елемент критеријума цена. Осталим понуђачима се додељују пондери применом следеће формуле:

$$\text{X пондера} = \frac{\text{најнижа укупна цена}}{\text{укупна понуђена цена}} \times 90 \text{ пондера}$$

2. Гарантни период - понуђачу који понуди најдужи гарантни период, додељује се максималних 10 пондера, а осталим понуђачима се додељују пондери применом следеће формуле:

гарантни период из понуде

X пондера = _______ x 10 пондера

понуда са најдужим гар. роком

После извршеног пондерисања по свим елементима критеријума, извршиће се рангирање понуда при чему понуда са највећим бројем пондера је на првом месту- у ранг листи.

У случају да две или више понуда имају исти највећи број пондера, наручилац ће дати предност понуђачу који је понудио нижу цену извођења радова.

У случају да две или више понуда имају исти највећи број пондера, исту цену радова и исти гарантни рок, Наручилац ће позвати понуђаче са истим највећим бројем пондера и најповољнију понуду ће изабрати жребањем уз присуство понуђача чије су понуде добиле исти – највећи број пондера.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail dragan.smiljanic@purs.gov.rs, факсом на број *011/3225-396* или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за

његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона (рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке о додели уговора).

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. поменутог закона.

Споменка Симонић
.....
(параф и датум)

ДИРЕКТОР

.....
Александар Миљковић

Видоје Јевремовић
.....
(параф и датум)

Чланови комисије:
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____ од _____ 2014. Године, за јавну набавку радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2. Редни број ЈН 20/14.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

<u>Напомена:</u>
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

<u>Напомена:</u>
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2. Редни број ЈН 20/14.

5.1. Вредност (цена) радова из предмета јавне набавке:

5.1.1. РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ ..... дин. безПДВ-а

5.1.2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а

5.1.3. ЛИМАРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а

5.1.4. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а

5.1.5. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а

5.1.6. СКЕЛАРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а

5.1.7. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а

5.1.8. ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА ..... дин.безПДВ-а

5.1.9. БРАВАРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а

5.1.10. РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а

5.1.11. РАЗНИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ (5.1.1. + 5.1.2. + 5.1.3. + 5.1.4. + 5.1.5. + 5.1.6.+ 5.1.7.+ 5.1.8.+ 5.1.9.+ 5.1.10. + 5.1.11.)

износи: …..... динара, без ПДВ-а.
... . динара, са ПДВ-ом.

5.2. Гарантни рок је ..... месеци од дана потписивања примопредајног записника (без примедби).

5.3. Рок за реализацију предмета јавне набавке је 30 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

5.4. Рок и начин плаћања: рок плаћања је 15 дана од дана пријема рачуна Извођача, а након достављених привремених или окончане ситуације Извођача радова. Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача.

5.5. Рок важења понуде је **.....** дана од дана отварања понуда.
(попуњава понуђач)

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Датум | Понуђач

м.п.

..... | **.....**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће споразумом определити једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог бр. 1

НЕОПХОДАН ОБИМ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Навести наручиоце којима је понуђач у периоду од 01.01.2011. године до 31.12.2013. године извршио извршио радове из предмета јавне набавке - укупно за наведени период - у износу од најмање 25,000.000,00 дин. без ПДВ-а;

Докази за ову листу се подносе у облику потврда за референце (прилог бр. 1А) које морају да потврде референтни наручиоци.

Ред. број	Датум, Година	Референтни наручилац	Вредност у дин, без ПДВ-а,
		Укупна вредност за наведени период у динарима, без ПДВ-а	

Место: _____
Датум: _____

м.п. Понуђач

_____

Прилог бр. 1А

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив референтног Наручиоца	
Седиште	
Улица и број	
Телефон	
Матични број	
ПИБ	

ПОТВРДА

којом се потврђује да је.....(Назив и седиште понуђача) у периоду од 01.01.2011. године до 31.12.2013. године, извршио радове из предмета јавне набавке - укупно за наведени период у износу од: ..... динара, без ПДВ-а.

Ред. бр.	Објекат - предмет уговора	Број и датум уговора	Број и датум окончане ситуације
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Потврда се издаје на захтев ..... (назив понуђача), ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, редни број ЈН 20/14 , и у друге сврхе се не може користити.

Напомена: уз потврду обавезно приложити фотокопије "корица"прве и последње стране наведене окончане ситуације.

Контакт особа наручиоца /инвеститора ..... бр. телефона .....

Место:_____
Датум:_____

м.п. Наручилац

.....

Прилог „Потврда за референце" понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно.

Прилог бр. 2

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Изјављујемо, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да, пре датума за отварање понуда за јавну набавку радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, ЈН број 20/14, имамо најмање једно стручно лице са одговарајућом лиценцом ИКС-а, запослено или ангажована по било ком законском основу, које ће бити непосредно ангажовано на реализацији предмета јавне набавке и која ће бити одређено за **одговорног извођача радова**.

Ред. број	Име и презиме лица	Стручна спрема и број лиценце	Врста радова за које је, решењем, одређен за одговорног извођача радова
1.			
2.			
3.			
4.			

Место:.....
Датум:..... м.п. Понуђач

.....

Прилог бр. 2А

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Изјављујемо, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да, пре датума за отварање понуда за јавну набавку радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, ЈН број 20/14, имамо најмање 5 запослених или ангажованих, по било ком законском основу, кв/вкв радника и то: 2 зидара, 1 бравара, 1 фасадера и 1 лимара.

Ред. број	Име и презиме лица	Стручна спрема радника	Врста радова које обавља
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Место:.....
Датум:..... м.п. Понуђач

.....

Прилог број 3

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Изјављујемо, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да располажемо довољним техничким капацитетом за потпуно и квалитетно извршење радова који су предмет јавне набавке - радови на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, редни број ЈН 20/14 , и да поседујемо следећу опрему, апаратуру, возило и сл. за ту намену:

Ред. број	Опрема	Минимално тражених комада	Поседујемо комада
1.	Транспортно возило минималне носивости 3,5 t	1	
2.	Путничко возило	1	
3.	Монтажно демонтажна скела за рад на висини преко 3 м	1	
4.	Брусилица ручна	1	
5.	Вибрациона бушилица	1	
6.	Апарат за заваривање	1	

Место: .....

Датум: .....

Понуђач

м.п. _____

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и својеручним потписом чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

VII М О Д Е Л У Г О В О Р А

о додели јавне набавке за радове на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2.

Закључен између:

Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељења за материјалне ресурсе Београд, са седиштем у Београду, улица 27. марта број 28 – 32, ПИБ: 100020943, матични број: 17862146, број рачуна: 840-857621-93, телефон: 011/2630-588, телефакс: 011/2636-358, кога заступа, по решењу Решења Владе РС 24 број: 119-5472/2014 од 19.06.2014. године о постављењу директора Пореске управе, директор Александар Миљковић (у даљем тексту: Наручилац),

и

.....
са седиштем у ....., улица .....,
ПИБ:..... Матични број: .....
Број рачуна: ..... Назив банке:.....,
Телефон:.....Телефакс:
кога заступа.....
(у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора:
ЈН Број:.....
Број и датум одлуке о додели уговора:.....
Понуда изабраног понуђача бр. ..... од.....
(***уписује Наручилац)***

Члан 1.

Извођач се обавезује да поверене радове изведе квалитетно, према понуди број ..... од ..... 2014. године,
(***уписује Наручилац)***
условима конкурсне документације за јавну набавку, на основу одобрене техничке документације, у складу са условима из овог уговора, стандардима и нормативима за ову врсту радова, правилима техничке струке, техничким прописима, спецификацијама и законом.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора су радови на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2 и исти су ближе описани у предмеру радова који чини саставни део конкурсне документације и биће саставни део Уговора о јавној набавци, као и у главном пројекту који се налази на CD-у.

Цена

Члан 3.

Цена (вредност) радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2 , по врстама радова износи:

1. РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ ..... дин. безПДВ-а
2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а
3. ЛИМАРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а
4. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а
5. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а
6. СКЕЛАРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а
7. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а
8. ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА ..... дин.безПДВ-а
9. БРАВАРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а
10. РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а
11. РАЗНИ РАДОВИ ..... дин.безПДВ-а

УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ (1+ 2 +3 + 4+ 5 + 6+ 7+ 8+9+10 +11) износи:

…..... дин. без ПДВ-а, и словима (.....)

односно

..... дин. са ПДВ-ом, и словима (.....)

Стварна вредност утврдиће се на бази стварно изведених радова на бази мера и количина утврђених и унетих у грађевинску књигу, обострано потписаних од стране Надзора и Извођача, и фиксних јединичних цена из понуде Извођача (у предмеру радова).

Јединичне цене су фиксне до краја извођења радова.

Рок за извршење радова

Члан 4.

Предметне радове Извођач је у обавези да изврши у року од 30 календарских дана од дана увођења у посао .

Извођач ће бити уведен у посао по позиву Наручиоца. Извођач се сматра уведеним у посао када му Надзорни орган преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику.

Извођачу ће бити омогућено да радове изводи радним данима, викендом и државним празницима.

Рок се може померити услед настанка више силе и то онолико колико су трајале околности изазване вишом силом.

Извођач је обавезан да у случају наступања више силе поднесе Наручиоцу – инвеститору, писмени захтев за продужење рока извођења радова чим наступи околност због које се рок може продужити.

Извођач нема право на продужење рока за извођење радова, без изричите писмене сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Вишом силом се сматрају ванредни догађаји који нису постојали у време потписивања уговора, нису се могли предвидети, а који су настали мимо воље и моћи уговорних страна и чије наступање и дејство уговорне стране нису могле спречити. Страна погођена вишом силом треба одмах да обавести другу страну о појави више силе. За време трајања више силе уговорене обавезе Извођача и Наручиоца мирују и неће се примењивати санкције због неизвршења уговорених обавеза.

Вишом силом се неће сматрати поремећаји на тржишту материјала, енергије, радне снаге, механизације и сл, а који су били присутни у време понуде или су се могли уочити.

Члан 6.

Испуњење рока је битан елемент уговора. Извођач се обавезује да због прекорачења уговореног рока за завршетак радова плати на име пенала Наручиоцу 0,03 % (три промила) од уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења.

Наручилац има право да за обрачунати износ пенала умањи исплату уговорене вредности по испостављеној окончаној ситуацији.

Примопредаја предмета јавне набавке

Члан 7.

По завршетку радова из члана 2. уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и да су спремни за примопредају.

Примопредају изведених радова ће извршити комисија коју чине представници Извођача, Наручиоца и Надзорног органа.

Рок и начин плаћања

Члан 8.

Уговорену цену из члана 3. овог уговора, Наручилац ће плаћати Извођачу на основу привремених ситуација и окончане ситуације, а по понуђеним јединичним ценама.

Ситуације (привремене и окончана) се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака и морају бити оверене од стране Надзорног органа.

Уз окончану ситуацију доставља се и записник о извршеној примопредаји радова (без примедби) и банкарска гаранције за отклањање грешака у гарантном периоду.

Наручилац ће извршити плаћање по привременим и окончаној ситуацији у року од 15 дана од дана достављања комплетираних ситуација од стране Извођача.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони све примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

Гарантни рок

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему односно материјале је **..... месеци** од дана потписивања примопредајног записника (без примедби).

Члан 10.

Извођач радова даје гаранцију на изведене радове и уграђену опрему односно материјале. Гаранција важи од дана примопредаје радова што ће се констатовати комисијским записником (без примедби).

Гаранција подразумева обавезу извођача, да у гарантном периоду, на писани позив наручиоца, изврши поправку - замену неисправног дела, набавку резервног дела и отклањање квара о трошку Извођача. Уколико се током гарантног периода појаве недостаци и извођач исте не отклони у складу са уговорном документацијом, Наручилац ће отклонити уочене недостатке ангажовањем трећег лица, а тако настале трошкове наплатити из средства финансијског обезбеђења.

У гарантном року Извођач ће отклонити све уочене недостатке у року од 5 дана, од дана пријема писменог обавештења од Наручиоца. За дужи рок потребна је писмена сагласност Наручиоца. Време одзива Извођача је 24 сата од позива Наручиоца.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива, у потпуности, трошкове отклањања недостатака из става 2. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

Средства обезбеђења

Члан 11.

Извођач је дужан да достави Наручиоцу:

1. Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла и то 5 (пет) дана пре увођења у посао извођача радова. Меница мора бити уредно оверена и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту се доставља и менично овлашћење, у висини од 10 % од вредности уговора , без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 30 дана дуже од рока за завршетак радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из регистра НБС). Извођач је у обавези да приликом достављања менице и меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извођача.

Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, бр. 56/2011). Уз меницу се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о упису менице у регистар.

2. Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, и то одмах после потписивања записника о извршеној примопредаји радова (без примедби), а најкасније приликом испостављања окончане ситуације, и то у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а.

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.

Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију у случају да извођач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року, у складу са уговором. У том случају ће Наручилац ангажовати треће лице за отклањање грешака (квара) и тако настале трошкове наплатити из банкарске гаранције.

Обавезе Извођача

Члан 12.

Извођач се обавезује да:

- по закључењу уговора, а пре увођења у посао, прегледа техничку документацију, упореди је са стварним стањем, и писмено упозори Наручиоца о уоченим недостацима у истој и наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације. Уколико у техничкој документацији нису уочени недостаци, Извођач је у обавези да пре отпочињања радова на објекту потпише техничку документацију;

- уради динамички план извођења радова;

- одреди одговорне извођаче радова и руководиоца градилишта и да копију решења достави Наручиоцу. За сваку промену одговорних извођача радова и руководиоца градилишта Извођач мора тражити писмену сагласност Наручиоца.

- достави надлежној служби обезбеђења објекта списак радника који ће бити ангажовани на извођењу радова са потребним подацима. Радници који ће бити ангажовани дужни су да при уласку на градилиште служби обезбеђења приложе личне карте. У супротном неће им бити омогућен улазак на градилиште.

- угради материјал (опрему) који одговарају техничким стандардима и стандардима квалитета;

- на прописан начин и уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције.

- образује комисију за примопредају радова.

- по потреби уради пројекат изведеног објекта.

- изведе све потребне радове из предмета јавне набавке;

- посебну пажњу посвети заштити на раду према важећим прописима.

-предузме мере сигурности на објекту ради обезбеђења радова, уређаја, инсталација, радника, околине и свега осталог што може бити угрожено извођењем радова.

-извођење радова организује тако да не омета јавни живот, употребу пешачких стаза и да не угрожава имовину инвеститора.

- у случају ванредних околности, а у сврху заштите радника, материјала и опреме по налогу инвеститора предузме све неопходне мере за отклањање и спречавање опасности.

-током извођења радова предузме све мере у циљу чувања изведених радова, од оштећења, пропадања, крађе, одношења или уништења.

-без права на посебну надокнаду стално одржава градилиште чистим и да редовно уклања остатке материјала и нечистоћу.

-у року од 7 (седам) дана од завршетка радова уклони сву опрему, вишак материјала и остави простор чистим.

Осигурање

Члан 13.

Извођач јеу обавези да изврши осигурање од сопствене одговорности, за било какво материјално и физичко оштећење, губитак или штету до које може доћи на целокупној имовини, укључујући имовину и опрему Наручиоца и трећих лица, или повреду било ког лица, до чега може да дође приликом или због извођења радова, који су предмет уговора.

Члан 14.

Извођач је у обавези да Наручиоца обезбеди од свих губитака и потраживања због повреда или штета нанетих било ком лицу, имовини и опреми, које могу да се појаве извођењем или одржавањем радова, који су предмет овог уговора и обештетиће га за све рекламације, потраживања, одштете, трошкове и издатке настале на том основу.

Обавезе Наручиоца

Члан 15.

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извршење предмета јавне набавке;
- одреди стручни Надзор над извођењем радова;
- сноси трошкове ангажовања стручног Надзора;
- извршава плаћања према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова.

Заједничка или понуда са подизвођачем

Члан 16.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, наведени су сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Група понуђача	Подизвођачи
1.	1. .....
2.	2. .....
3.	3. .....
4.	4. .....

Члан 17.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове уговорне обавезе из члана 2. и члана 3. овог уговора поверити трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача, после доношења понуде, настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

Заложно право

Члан 18.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Завршне одредбе

Члан 19.

За све што овим Уговором није посебно утврђено важиће одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 20.

Уговорну документацију чине следећа документа:
- Уговор;
- Конкурсна документација;
- Техничка документација;
- Понуда Извршиоца;

Члан 21.

Сва спорна питања у тумачењу у примени овог Уговора, решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна.

Уколико се неспоразум не може отклонити на овај начин, настали спор ће се решити пред надлежним судом у Београду.

Члан 22.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и тек после предаје менице за добро извршење посла.Уколико Извођач приликом потписивања уговора не преда Наручиоцу меницу, уговор се закључује с одложеним условом и почиње да важи од момента подношења менице за добро извршење посла.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

за ИЗВРШИОЦА
Директор

.....

за НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР,

.....
Александар Миљковић

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, с тим да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред. бр.	Назив	Нето цена	Остали зависни трошкови	Евентуални попуст понуђач	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ 20%	Цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6(3+4-5)	7	8 (6+7)
1.	РУШЕЊА И ДЕМОНТ.						
2.	ЗИДАРСКИ РАДОВИ						
3.	ЛИМАРСКИ РАДОВИ						
4.	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ						
5.	СУВОМОНТ. РАДОВИ						
6.	СКЕЛАРСКИ РАДОВИ						
7.	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						
8.	ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА						
9.	БРАВАРСКИ РАДОВИ						
10.	РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ						
11.	РАЗНИ РАДОВИ						

Упутство за попуну обрасца:
У колону 3 унети цену извођења радова без зависних трошкова и евентуалних попуста..
У колони 4 уносе се остали зависни трошкови понуђача (припремне радње, долазак запослених на објекат, набавка опреме и материјала и сл).
У колони 5 уносе се евентуални попуст понуђача.
У колони 6 уноси се цена без ПДВ која се формира збиром колона 3 и 4 и такав износ умањи за износ из колоне 5. То је износ који се уноси у образац Понуде (Прилог 1).
У колони 7 уноси се износ ПДВ.
У колони 8 уноси се цена извођења радова са ПДВ која се формира као збир колона 6 и 7.
У реду под називом укупно уписати збирне вредности из колона 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

Датум: м.п. Понуђач

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	*ИЗНОС ТРОШКА У РСД*
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: м.п. Понуђач

_____ _____

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова радови на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, редни бр. ЈН 20/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: м.п. Понуђач

_____ _____

Напомена: *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

Уколико понуду подноси група понуђача, *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..... у поступку јавне набавке радова на санацији фасаде и замени фасадне столарије на објекту Пореске управе – филијале Ваљево, ул. Вука Караџића број 2, редни бр. ЈН 20/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум Понуђач

_____ м.п. _____

Напомена: ***<u>Уколико понуду подноси група понуђача,</u>*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*